



ПРАЙС-ЛИСТ НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА И КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

Прайс-лист действует с
01.01.2026 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ТАРА, л	РОЗНИЦЕНА руб/шт	РАСХОД, м2/л		СТОИМОСТЬ руб. / кв.м	КРАТНОСТЬ УПАКОВКИ
				1 сл. / 2 сл.	1 сл. / 2 сл.		
ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ФАСАДОВ							
 1100 ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА	Бесцветный грунт-антисептик для грунтования и подготовки к окраске фасадов, настилов, беседок и других поверхностей из мягких хвойных пород древесины (сосна, ель). Глубоко проникает в волокна дерева, улучшает защитные свойства краски и снижает ее расход. Не колеруется.	2	3 200	12 / -	24 / -	133 / -	2
		10	14 600		120 / -	122 / -	1
 1120 ГРУНТ ДЛЯ ДЕРЕВА BALANCE	Бесцветный масляный грунт с антисептическими добавками для предварительной обработки и профилактики поражения древесины грибами, синевой и плесенью. Глубоко проникает в волокна древесины, улучшает защитные свойства покрытия и снижает расход краски. Выравнивает впитываемость поверхности, способствуя получению более ровного цветового оттенка. Подходит для временной консервации деревянных конструкций. Не колеруется.	2	2 200	10 / -	20 / -	110 / -	2
		10	9 500		100 / -	95 / -	1
 3100 ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДЕРЕВА	Лазурь для наружных работ из натуральных масел и смол. Предназначена для окраски деревянных фасадов, заборов, беседок и других вертикальных поверхностей из мягких, хвойных пород (ель, сосна). Для лессирующих и укрывных цветов. Шелковисто-глянцевый блеск. Бесцветная БАЗА (не применяется без колеровки). Надежная защита до 12 лет.	0,75	2 700	16 / 10	12 / 7,5	225 / 360	3
		2	6 200		32 / 20	194 / 310	2
		10	28 950		160 / 100	181 / 290	1
 3120 ЗАЩИТНАЯ ЛАЗУРЬ BALANCE	Защитная лазурь из натуральных масел и смол для наружных работ. Лазурь образует ЭкоМембрану, надежно защищающую древесину от УФ-лучей, влаги и других атмосферных нагрузок. Содержит антисептическую добавку против грибов, синевы и плесени. Древесина после окраски защитной лазурью приобретает более яркий цвет и шелковисто-глянцевый блеск. Покрытие не требует шлифовки перед обновлением, не растрескивается и не шелушится при эксплуатации. Выбирайте насыщенные оттенки для более высокой защиты от УФ-лучей. Бесцветная БАЗА (не применяется без колеровки).	0,75	1 600	16 / 10	12 / 7,5	133 / 213	3
		2	3 600		32 / 20	113 / 180	2
		10	16 400		160 / 100	103 / 164	1
 2100 МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА	Масло для наружных работ из натуральных масел и смол. Предназначено для окраски деревянных фасадов, заборов, беседок и других вертикальных поверхностей из мягких и твердых пород древесины. Покрытие не шелушится, не растрескивается и легко обновляется без шлифовки. Содержит в составе антисептическую добавку. Шелковисто-глянцевый блеск. Надежная защита до 12 лет. Бесцветная БАЗА (не применяется без колеровки).	0,75	2 900	18 / 12	13,5 / 9	215 / 322	3
		2	6 590		36 / 24	183 / 275	2
		10	30 990		180 / 120	172 / 258	1
 3130 КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВА, БЕСЦВЕТНАЯ	Непрозрачная краска для наружных работ из натуральных масел и смол. Скрывает незначительные дефекты древесины (потемнения, эффект старой серой древесины), придает поверхности шелковистый блеск. Бесцветная БАЗА (не применяется без колеровки).	0,75	2 700	16 / 10	12 / 7,5	225 / 360	3
		2	6 200		32 / 20	194 / 310	2
		10	28 950		160 / 100	181 / 290	1
 3131 КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВА, БЕЛАЯ	Непрозрачная краска для наружных работ из натуральных масел и смол. Скрывает незначительные дефекты древесины (потемнения, эффект старой серой древесины), придает поверхности шелковистый блеск. Белая БАЗА (можно использовать без колеровки, уже добавлен белый пигмент).	0,75	2 750	16 / 10	12 / 7,5	229 / 367	3
		2	6 450		32 / 20	202 / 323	2
		10	29 990		160 / 100	187 / 300	1
ДЛЯ ТЕРРАС, НАСТИЛОВ И САДОВОЙ МЕБЕЛИ							
 2120 МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС	Масло для окраски, обновления и ухода за деревянными террасами, настилами, садовой мебелью из мягких и твердых пород древесины, в т.ч. из экзотической и импрегнированной древесины. Шелковисто-глянцевый блеск. Бесцветная БАЗА (не применяется без колеровки).	0,75	2 790	20 / 16	15 / 12	186 / 233	3
		2	6 590		40 / 32	165 / 206	2
		10	30 990		200 / 160	155 / 194	1
 2130 МАСЛО ДЛЯ ДПК	Специальное масло из природного натурального сырья для защиты и ухода за террасами, настилами, причалами и садовой мебелью из бамбука и ДПК (древесно-полимерный композит). Восстанавливает цвет ДПК до оригинального. Защищает от воздействия влаги и загрязнений. Шелковисто-матовый блеск. Не колеруется.	0,75	3 250	50 / -	37,5 / -	87 / -	3
		2	7 750		100 / -	78 / -	2

**ПЕРВЫЙ В РОССИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТУРАЛЬНЫХ МАСЕЛ И КРАСОК***

* по технологии немецкого концерна biopin





ПРАЙС-ЛИСТ НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА И КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Прайс-лист действует
с 01.01.2026 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ТАРА, л	РОЗН. ЦЕНА руб./шт	РАСХОД, м2/л		СТОИМОСТЬ руб. / квм	КРАТНОСТЬ УПАКОВКИ
				1 сл. / 2 сл.	1 сл. / 2 сл.		
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ							
<p>3510 АКВАЛАЗУРЬ С ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ, БЕСЦВЕТНАЯ</p>	Аквалазурь с пчелиным и карнаубским воском для окраски стен, потолков, межкомнатных дверей и других элементов интерьера из древесины хвойных пород (ель, сосна). Покрытие обладает антистатическим эффектом. Подходит для окраски детских игрушек и мебели. Не содержит растворитель. Матовый блеск. Бесцветная БАЗА (можно использовать без колеровки, можно колеровать).	0,75	1 800	16 / 10	12 / 7,5	150 / 240	3
		2	3 600		32 / 20	113 / 180	2
		10	16 300		160 / 100	102 / 163	1
<p>3511 АКВАЛАЗУРЬ С ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ, БЕЛАЯ</p>	Аквалазурь с пчелиным и карнаубским воском для окраски стен, потолков, межкомнатных дверей и других элементов интерьера из древесины хвойных пород (ель, сосна). Подходит для окраски детских игрушек и мебели. Не содержит растворитель. Матовый блеск. Белая БАЗА (можно использовать без колеровки, уже добавлен белый пигмент).	0,75	1 950	16 / 10	12 / 7,5	163 / 260	3
		2	4 200		32 / 20	131 / 210	2
		10	18 900		160 / 100	118 / 189	1
<p>3520 Интерьерная ЭКО-ЛАЗУРЬ Balance, Бесцветная</p>	Интерьерная ЭКО-ЛАЗУРЬ Balance, Бесцветная – это лазурь для внутренних работ, для окраски деревянных стен, потолков, дверей и других поверхностей из древесины мягких хвойных пород (ель, сосна). Лазурь надежно защищающую древесину от влаги, загрязнений и пятен. Шелковисто-матовый блеск. Не подходит для окраски внутренних поверхностей шкафов и комодов. Бесцветная БАЗА (можно использовать без колеровки, можно колеровать).	0,75	1 100	16 / 10	12 / 7,5	92 / 147	3
		2	2 189		32 / 20	68 / 109	2
		10	9 890		160 / 100	62 / 99	1
<p>3521 Интерьерная ЭКО-ЛАЗУРЬ Balance, Белая</p>	Интерьерная ЭКО-ЛАЗУРЬ Balance, Бесцветная – это лазурь для внутренних работ, для окраски деревянных стен, потолков, дверей и других поверхностей из древесины мягких хвойных пород (ель, сосна). Лазурь надежно защищающую древесину от влаги, загрязнений и пятен. Шелковисто-матовый блеск. Не подходит для окраски внутренних поверхностей шкафов и комодов. Белая БАЗА (можно использовать без колеровки, уже добавлен белый пигмент).	0,75	1 095	16 / 10	12 / 7,5	91 / 146	3
		2	2 490		32 / 20	78 / 125	2
		10	11 390		160 / 100	71 / 114	1
<p>2540 МАСЛО ДЛЯ СТЕН</p>	Масло для окраски стен, потолков, межкомнатных дверей и других элементов интерьера из твердых и мягких пород древесины. Делает древесину более устойчивой к истиранию, а также к воздействию обычных бытовых жидкостей (вода, чай, лимонный сок, красное вино и т.д.). Шелковисто-глянцевый блеск. Бесцветная БАЗА (можно использовать без колеровки, можно колеровать).	0,75	2 700	18 / 12	13,5 / 9	200 / 300	3
		2	6 000		36 / 24	167 / 250	2
		10	30 100		180 / 120	167 / 251	1
ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ							
<p>2530 МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ</p>	Износостойчивое масло с натуральными смолами и восками для окраски и обновления ранее окрашенных маслом деревянных напольных покрытий и лестниц из твердых и мягких пород древесины. Придает поверхности антистатический эффект. Шелковистый блеск. Бесцветная БАЗА (можно использовать без колеровки, можно колеровать).	0,75	2 800	16 / 10	12 / 7,5	233 / 373	3
		2	6 590		32 / 20	206 / 330	2
ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ, ПОСУДЫ И МЕБЕЛИ							
<p>2510 МАСЛО ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ</p>	Специальное масло для первоначальной окраски и обновления рабочих кухонных поверхностей, столешниц, разделочных досок и посуды, мебели и игрушек из мягких и твердых пород древесины. Состоит из натуральных растительных масел и смол. Делает древесину более прочной и твердой, а также устойчивой к истиранию и воздействию обычных бытовых жидкостей (вода, чай, лимонный сок, красное вино и т.д.). Шелковисто-глянцевый блеск. Не колеруется.	0,375	1 790	20 / 16	7,5 / 6	150 / 298	4
ДЛЯ БАНЬ И САУН							
<p>4510 ВОСК ДЛЯ БАНЬ И САУН</p>	Воск для обработки и обновления внутренних поверхностей саун и бань (полки, потолки, полы, стены), а также мебели, внутренних поверхностей комодов и шкафов, дверей и других элементов интерьера. Подходит для необработанных, вощеных и окрашенных маслами поверхностей. Шелковисто-матовый блеск. Не колеруется.	0,2	1 590	40 / 25	8 / 5	320 / 318	8
Колеровка							
Категория цвета №1	0,375 л			100 P			
	0,75 л			200 P			
	2 л			600 P			
	10 л			2100 P			
Категория цвета №2	0,375 л			200 P			
	0,75 л			400 P			
	2 л			1300 P			
	10 л			5 000 P			

**ПЕРВЫЙ В РОССИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТУРАЛЬНЫХ МАСЕЛ И КРАСОК***

* по технологии немецкого концерна biopin





ПРАЙС-ЛИСТ

КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

 Прайс-лист действует
 с 01.01.2026 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ТАРА, л	РОЗН. ЦЕНА руб./шт	РАСХОД, м ² /л		РАСХОД, м ²		СТОИМОСТЬ руб./кв.м		КРАТНОСТЬ УПАКОВКИ
				1 сл. /	2 сл.	1 сл. /	2 сл.	1 сл. /	2 сл.	
 7510 КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ (База С, бесцветная)	Матовая краска для внутренних работ (бетонные, гипсовые, кирпичные поверхности, гипсокартон и другие впитывающие минеральные основания). Обладает высокой эластичностью и устойчивостью к образованию трещин даже при низких температурах, поэтому отлично подходит для окраски поверхностей в новых зданиях, не прошедших усадку. Образуется стойкая к влаге и загрязнениям поверхность, подходящая для многократного мытья с применением бытовых моющих средств (соответствует 1 классу устойчивости к влажному истиранию по ГОСТ 32300-2013). Отличается высокой степенью укрывистости. Экологичная краска, практически без запаха (свободна от ЛОС). Колеруется по каталогам цветов RAL, NCS, MONICOLOR, SPIRIT и др.	0,8	1 600			8 / 4	200 / 444	3		
		2,25	3 800	10 / 4,5	22,5 / 10	169 / 375	2			
		9	10 800		90 / 41	120 / 267	1			
 7511 КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ (База А, белая)	Матовая краска для внутренних работ (бетонные, гипсовые, кирпичные поверхности, гипсокартон и другие впитывающие минеральные основания). Обладает высокой эластичностью и устойчивостью к образованию трещин даже при низких температурах, поэтому отлично подходит для окраски поверхностей в новых зданиях, не прошедших усадку. Образуется стойкая к влаге и загрязнениям поверхность, подходящая для многократного мытья с применением бытовых моющих средств (соответствует 1 классу устойчивости к влажному истиранию по ГОСТ 32300-2013). Отличается высокой степенью укрывистости. Экологичная краска, практически без запаха (свободна от ЛОС). Колеруется по каталогам цветов RAL, NCS, MONICOLOR, SPIRIT и др.	0,9	1 800			9 / 4	200 / 444	3		
		2,5	4 400	10 / 4,5	25 / 11	176 / 391	2			
		10	15 800		100 / 45	158 / 351	1			
 1510 ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ	Специальный грунт глубокого проникновения для наружных и внутренних работ для подготовки к окраске всех впитывающих минеральных оснований (гипсовых, гипсокартонных, кирпичных, бетонных). Укрепляет основание, выравнивает впитываемость поверхности, снижает расход краски и улучшает ее адгезионные свойства.	5	1 800	10 / -		50 / -	36 / -	2		
		10	3 100			100 / -	31 / -	1		
НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ТАРА, л	РОЗН. ЦЕНА руб./шт	РАСХОД, м ² *		СТОИМОСТЬ, м ²				
 610 КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВА, БЕСЦВЕТНАЯ БАЗА*	Высококачественная эластичная непрозрачная краска для наружных работ. Подходит для окраски деревянных фасадов, ограждений, ветровых досок, подшивов, наличников и других вертикальных деревянных поверхностей. Рекомендуется для окраски необработанной древесины, а также для ремонтной окраски, в том числе сильно впитывающих и изношенных поверхностей. Обладает высокой укрывной способностью, эффективно маскирует неровности и дефекты древесины, придает поверхности шелковисто-матовый блеск. Формирует прочную и эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным воздействиям, УФ-излучению, влаге и загрязнениям. Содержит антисептическую добавку, снижающую риск развития синевы, плесени и других древесных грибов.	0,75	2 200	6-8		366-275				
		2	5 100	16-20		318-255				
		10	22 950	80-100		287-230				
 611 КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВА, БЕЛАЯ БАЗА*	Высококачественная эластичная непрозрачная краска для наружных работ. Подходит для окраски деревянных фасадов, ограждений, ветровых досок, подшивов, наличников и других вертикальных деревянных поверхностей. Рекомендуется для окраски необработанной древесины, а также для ремонтной окраски, в том числе сильно впитывающих и изношенных поверхностей. Обладает высокой укрывной способностью, эффективно маскирует неровности и дефекты древесины, придает поверхности шелковисто-матовый блеск. Формирует прочную и эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным воздействиям, УФ-излучению, влаге и загрязнениям. Содержит антисептическую добавку, снижающую риск развития синевы, плесени и других древесных грибов.	0,75	2 500	6-8		416-312				
		2	5 600	16-20		350-280				
		10	24 950	80-100		311-250				

*Расход указан для строганой и шлифованной древесины. Фактический расход зависит от впитывающей способности и состояния поверхности. Расход для строганой и шлифованной древесины: 8-10 м²/л. Для пиленой древесины: 4-6 м²/л.

ПЕРВЫЙ В РОССИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАТУРАЛЬНЫХ МАСЕЛ И КРАСОК*

* по технологии немецкого концерна biopin






ПРАЙС-ЛИСТ

КИСТИ МАЛЯРНЫЕ

 Прайс-лист действует
 с 01.01.2026 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	АТИКУЛ	РАЗМЕР	РОЗН.ЦЕНА руб./шт
 Кисть малярная Dusberg (синтетический ворс, деревянная ручка)	Универсальная кисть для любых видов красок. Качественный синтетический ворс, имитирующий натуральный, не выпадает не ломается. Плотная набивка кисти снижает потери краски при нанесении на 30%. Эластичные ворсинки позволяют добиться равномерного нанесения краски без полос. Эргономичная деревянная ручка.	1105021	50 мм	1100
		1107021	70 мм	1590
		1110021	100 мм	1890

ПЕРВЫЙ В РОССИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАТУРАЛЬНЫХ МАСЕЛ И КРАСОК*

* по технологии немецкого концерна biopin

